

Viasat

Guía rápida para la utilización del logotipo

COMPONENTES


El logo de Viasat está formado por 2 componentes visuales, diseñados para ser utilizados de manera conjunta, la palabra "Viasat" conectada al símbolo de la "señal".



Añade el símbolo TM en el logo siempre que sea posible, a excepción de los productos promocionales o de cartelería.

PALETA DE COLORES

La paleta de colores está disponible en CMYK, RGB, y Pantone a través de archivos .ase que pueden utilizarse en las aplicaciones de diseño Adobe.



Viasat Gray
Pantone 7546 C / Black 6 U
C:40 M:0 Y:0 K:95
R:32 G:46 B:57
Hex #202E39

Viasat Blue
PMS Process Cyan C / U
C:100 M:0 Y:0 K:0
R:0 G:159 B:227
Hex #009FE3

Viasat Green
PMS 382 C / 388 U
C:24 M:0 Y:100 K:0
R:190 G:215 B:51
Hex #BED733

FAVICON (REQUIERE APROBACIÓN PREVIA)

El símbolo de la "señal" ÚNICAMENTE puede ser utilizado de manera independiente como favicon en aquellos casos concretos que hayan sido aprobados antes de su utilización.



IMPORTANTE

Si necesitas utilizar el favicon, por favor contacta con el Equipo de Branding en brand@viasat.com

ÁREA DE SEGURIDAD

Área de seguridad mínima (preferencia)

El área de seguridad se mide tomando como referencia la altura de la "V" sobre el logotipo. No coloques ningún texto o gráfico en esta área.




Área de seguridad mínima (con espacio limitado)

Cuando no haya espacio suficiente alrededor del logo para la altura completa de la "V", se usará como referencia la mitad de su tamaño.



TAMAÑO MÍNIMO

Para una mejor legibilidad, se recomienda mantener el tamaño mínimo del logotipo.



NOMBRE DEL ARCHIVO DEL LOGOTIPO

Los archivos con diseños del logotipo deben nombrarse de manera que sean fácilmente localizables. El nombre del archivo debe incluir modo de color, variedad de color (degradado/sólido) y formato.



Marca

Modo de color

4cp 4-color process
1cp 1-color process
rgb RGB
Xcs Spot
(X = number of spot colors)

Variedad de color

grd Gradient
slid Solid
gry Gray
grn Green
blk Black
wht White

Formato

.ai Vector file
.png Raster file

Viasat

Guía rápida para la utilización del logotipo

PREFERENCIA DE LOGOS

Preferiblemente se utilizará la versión a color degradado y siempre sobre un fondo blanco sólido o sobre fotografías con fondos claros. Se exceptúan los casos en los que el logo vaya a ser serigrafiado, bordado o en versión ilustración. En esos casos, se usará la versión de colores sólidos.

Si la versión degradada o la de colores sólidos no son viables, las otras opciones admitidas de logo son:

- A. La versión 1-color Verde, que puede aparecer en azul 1, gris 1, verde 2 o verde azulado 1.
- B. La versión 1-color Blanco, que puede aplicarse sobre fondo de color plano o sobre fotografías oscuras.

Color degradado (preferencia)



Color degradado (sobre fondo claro)



LOGOS SECUNDARIOS Y USO ESPECIAL

En algunos casos, los degradados son difíciles de reproducir con buena calidad, por lo que contamos con esta galería de logos secundarios para esas “ocasiones especiales” en las que el logo predeterminado no funciona.

Nuestros logos 1-color son usados cuando el color es limitado. El logo 1-color Gris es para aplicaciones de un solo color, siempre sobre un fondo claro; y el logo 1-color Negro podrá aplicarse en aquellos puntos de contacto como prensa. Deben usarse con moderación.

Color sólido (preferencia)



1-color Gris 1 (solo usos 1-color)



1-color Verde 3 (Azul 1, gris 1, verde 1 o verde azulado 1)



1-color Blanco (fondo de color)



1-color Negro (uso en prensa)



1-color Blanco (fotografía fondo oscuro)



Viasat

Guía rápida para la utilización del logotipo

USO INCORRECTO

El uso correcto y coherente de nuestro logotipo es un requisito esencial para las acciones de construcción de marca. Los siguientes ejemplos muestran algunos ejemplos específicos que deben evitarse durante el uso de nuestro logotipo. Utiliza siempre la versión digital aprobada.



Viasat™

No cambiar los colores del logo



Viasat™

No usar colores no incluidos en esta guía



Viasat™

No aumentar el tamaño del símbolo de "señal"



Viasat™

No contornear el logo



Viasat™

No meter el logo dentro de formas



Viasat™

No añadir sombras al logo



Viasat™

No estirar ni deformar el logo



Viasat™

No incluir efectos visuales al logo



Viasat™
Government

No añadir cierres al logo



No situar el logo sobre fondos complejos



Viasat™

No situar el logo sobre fondos sin contraste



Viasat™

No usar el logo sin el símbolo de la "señal"

Viasat


Guía rápida para la utilización del logotipo

AJUSTES DE COLOR

De cara a la correcta impresión de nuestros colores y degradados, es importante que el perfil de color Coated GRACoL sea usado para todo tipo de impresión. En Adobe Illustrator, InDesign y Photoshop puedes encontrarlo en Edición → Ajustes de color → Espacios de trabajo → CMYK.


AJUSTES DE COLOR EN ILLUSTRATOR

Puedes encontrar el perfil de color Coated GRACoL en Adobe Illustrator en el menú desplegable de CMYK. Así es como aparecerá cuando el perfil GRACoL esté seleccionado:



AJUSTES DE COLOR EN INDESIGN

Puedes encontrar el perfil de color Coated GRACoL en Adobe InDesign en el menú desplegable de CMYK. Así es como aparecerá cuando el perfil GRACoL esté seleccionado:



AJUSTES DE COLOR EN PHOTOSHOP

Puedes encontrar el perfil de color Coated GRACoL en Adobe Photoshop en el menú desplegable de CMYK. Así es como aparecerá cuando el perfil GRACoL esté seleccionado:

